



Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vyskládat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat dle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz.

Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 180° pro dosažení optimálního vyváženého vzhledu podlahy či stěny.

Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 180°.

Przed wyklejeniem zaleca się wyciągnąć płytki z kilku kartonów i rozłożyć na jednej powierzchni. Przy układaniu można się inspirować zdjęciami w katalogu lub na stronach internetowych www.rako.eu.

Wskazane jest przekładanie poszczególnych płytek, włącznie z ich obracaniem o 180° aż do osiągnięcia optymalnego wyglądu ściany, czy podłogi.

A burkolólapok ragasztása előtt javasoljuk, hogy több dobozból vegye ki a burkolólapokat és rakja ki a végleges mintázatot. A mintázat létrehozásához használhatja a RAKO katalógus inspiratív fényképeit vagy a www.rako.eu weblapon található képeket.

Kombinálja az egyes burkolólap elemeket igény szerint, illetve azokat 180°-kal is elforgathatja az optimális és harmónikus fal vagy padlóminták kialakításához.

Перед укладкой рекомендуется вынуть отдельные элементы плитки из нескольких картонных коробок и составить желаемый рисунок, исходя из разных примеров, указанных на фото в каталогах RAKO или на сайте www.rako.eu.

Для достижения оптимального гармоничного вида облицовки стен или плиточного покрытия пола желательно комбинировать отдельные элементы, поворачивая их на 180°.

výrobek / product	cm	mm	EN	ks/m ²	m ²	kg	brutto kg				
obkládačka / wall tile	30x60	298x598x10	EN 14411:2012, annex K BIII GL	6	5,56	1,08	40	43,20	20,0	18,5	825
dekor / decor	30x60	298x598x10	EN 14411:2012, annex K BIII GL	4	5,56	0,72	-	-	13,3	18,5	-
listela / listel	60x3	598x30x10	EN 14411:2012, annex K BIII GL	6	55,6	0,11	-	-	2,0	18,5	-
dlaždice / floor tile	30x60	298x598x10	EN 14411:2012, annex G Bla GL	6	5,6	1,08	40	43,20	23,2	21,5	954
dlaždice / floor tile	20x120	198x1198x10	EN 14411:2012, annex G Bla GL	4	4,2	0,96	33	31,68	21,3	22,2	729



WARV4040
○ 78 / m²
mat | matt | ❄️

světle šedá / light grey / jasnoszara
светло-серый / világosszürke



WARV4041
○ 78 / m²
mat | matt | ❄️

šedá / grey / szaga / серый / szürke



WITV4004
○ 82 / ks
mat | matt

šedomodrá / grey-blue / szaro-niebieska
sero-goluboy / szürke-kék



WLASN004
○ 68 / ks
mat | matt

modrá / blue / niebieska / голубой / kék

60x3



DARSE687
Brickstone
PEI 4 ○ 78 / m²
mat | matt

světle šedá / light grey / jasnoszara
светло-серый / világosszürke

Doporučená spárovací hmota RAKO SYSTEM GF DRY 121 (manhattan)
Recommended grout RAKO SYSTEM GF DRY 121 (manhattan)



DAKVG143
Board
PEI 4 ○ 98 / m²
mat | matt

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna



30x60



20x120





WARV4042
 ○ 78 / m²
 mat | matt | ❄️
 světle béžová / light beige / jasno-bežowa
 светло-бежевый / világosbézs



WARV4043
 ○ 78 / m²
 mat | matt | ❄️
 béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs




WITV4005
 ○ 82 / ks
 mat | matt
 béžovo-oranžová / beige-orange / beżowo-pomarańczowy
 бежево-оранжевый / bézs-páncs



WLASN005
 ○ 68 / ks
 mat | matt
 oranžová / orange / pomarańczowa
 оранжевый / páncs



DARSE688
 Brickstone
 PEI 4 ○ 78 / m²
 mat | matt
 světle béžová / light beige / jasno-beżowa
 светло-бежевый / világosbézs
 Dorogučená spráovací hmota RAKO SYSTEM GF DRY 121 (manhattan)
 Recommended grout RAKO SYSTEM GF DRY 121 (manhattan)



DAKSU619
 Wood
 PEI 4 ○ 86 / m²
 mat | matt
 béžová / beige / beżowa / бежевый / bézs



30x60
v3

60x3



30x60



❄️



v3



R



❄️

15x60



R9



v2



R

výrobek / product



EN



ks/m²



m²



m²



kg



kg/m²



brutto kg

výrobek / product	cm	mm	EN	ks/m ²	m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg		
obkládačka / wall tile	30x60	298x598x10	EN 14411:2012, annex K BIII GL	6	5,56	1,08	40	43,20	20,0	18,5	825
dekor / decor	30x60	298x598x10	EN 14411:2012, annex K BIII GL	4	5,56	0,72	-	-	13,3	18,5	-
listela / listel	60x3	598x30x10	EN 14411:2012, annex K BIII GL	6	55,6	0,11	-	-	2,0	18,5	-
dlaždice / floor tile	30x60	298x598x10	EN 14411:2012, annex G BIIa GL	6	5,6	1,08	40	43,20	23,2	21,5	954
dlaždice / floor tile	15x60	148x598x10	EN 14411:2012, annex G BIIa GL	10	11,1	0,90	48	43,20	19,4	21,5	954